Attrezzature
SALA MUNGITURA

ATTREZZATURE
Sala di mungitura

Accessori e prodotti di uso quotidiano per la sala di mungitura. Filtri latte, bobine di carta, secchi, spugne, spazzoloni e molto altro ancora.

Catalogo prodotti

2023

Dibotek® s.p.a.
DETERGENZA - DISINFEZIONE E ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

ATTREZZATURE
SALA DI MUNGITURA

Sono molti i prodotti che si utilizzano in una stalla, e la qualità deve fare la differenza in termini di materiali e durata nel tempo. Per questo motivo e con questo principio, la nostra azienda ha sempre cercato di mettere a catalogo i migliori articoli destinati ai propri clienti.

Dibotek Spa

ATTREZZATURE
Attrezzature Sala Mungitura

L'igiene della sala di mungitura, è importante per la produzione di un latte di qualità, ecco perchè oltre ai detergenti e disinfettanti, Dibotek Spa commercializza accessori e prodotti di uso quotidiano per la sala di mungitura. Filtri latte, bobine di carta, secchi, spugne, spazzoloni e molto altro ancora. I nostri prodotti, possono aiutare a migliorare sempre di più la qualità degli ambienti.

Filtro a calza
Filtro a calza

Un filtro a calza funziona secondo il principio della microfiltrazione. Il liquido è purificato passando attraverso piccoli pori permeabili. I filtri a calza possono essere utilizzati per grandi quantità di latte.
Il liquido scorre dall'estremità superiore del contenitore del filtro ed è distribuito uniformemente attraverso le calze. Il liquido esce dal fondo lasciandosi lo sporco alle spalle.

MISURE FILTRI: Filtro a calza 320 x 57 pz 250
MISURE FILTRI: Filtro a calza 455 x 57 pz 250
MISURE FILTRI: Filtro a calza 455 x 76 pz 250
MISURE FILTRI: Filtro a calza 610 x 95 pz 200
MISURE FILTRI: Filtro a calza 620 x 57 pz 250
MISURE FILTRI: Filtro a calza 620 x 76 pz 250
MISURE FILTRI: Filtro a calza 810 x 76 pz 250
MISURE FILTRI: Filtro a calza 850 x 124 Pz.100
MISURE FILTRI: Filtro a calza 1125 x 78 Pz.100

Per misure non presenti a catalogo, chiedere in ufficio

Conf. 1 scat

Filtro a disco
Filtro a disco

Il filtro a disco può essere messo su un supporto a imbuto inserito nell' apertura del serbatoio. Il filtraggio del latte con filtri a dischi è adatto per i piccoli allevamenti dove la mungitura si esegue con il secchio.Il filtro del latte deve essere recuperato dall'impianto di mungitura al termine della mungitura, prima dell'inizio fasi lavaggio impianto, con procedure tali da evitare che il contenuto del filtro finisca nel serbatoio di stoccaggio. Prima di ogni mungitura deve essere inserito nell'impianto un nuovo filtro.

MISURE FILTRI: Filtro a disco 180 mm pz 250
MISURE FILTRI: Filtro a disco 200 mm pz 200
MISURE FILTRI: Filtro a disco 220mm Pz 200
MISURE FILTRI: Filtro a disco 240mm pz 200

180 mm 200 mm 240 mm

Per misure non presenti a catalogo, chiedere in ufficio

Conf. 1 scat

Filtro tubolare rigido 32 cm
Filtro tubolare rigido 32 cm

Filtro latte di tipo tubolare, rigido.

Dimensione: 32 cm.

Conf. 1 pz

E-Tissue 500
Coppia bobine carta E-Tissue 500

Coppia di bobine di carta da 500 strappi 3 veli.

2,5 KG cad. (Dimensione strappo 26,5x38).

Prezzo alla coppia

Conf. 2 bob

Carta Era 500
Coppia bobine carta Era 500

Coppia di Bobine di carta ovatta riciclata avana ERA 500 da 650 strappi.

3 KG (Dimensione strappo 27x37).

Prezzo alla coppia

Conf. 2 bob

Pura Cellulosa 800 str
Coppia bobine carta Pura Cellulosa

** ETICHETTA GIALLA ** Coppia di Bobine di carta in pura cellulosa da 800 strappi.

3 KG (Dimensione strappo 25x30).

Prezzo alla coppia

Conf. 2 bob

Zeus 106
Coppia bobine carta Zeus 106

Coppia di Bobine di carta in pura cellulosa ZEUS 106 da 680 strappi.

3 KG (Dimensione strappo 27x39).

Prezzo alla coppia

Conf. 2 bob

Pura cellulosa 1500 Performance
Coppia bobina carta pura cellulosa 1500 Performance

Bobine carta pura cellulosa 100% da 1500 strappi.

Peso 5,25 KG

(Dimensione strappo 26,5x30).

Prezzo alla coppia

Conf. 2 bob

Carta Red Net
Coppia bobine carta Red Net

Coppia di Bobine di carta ovatta nazionale goffrata da 800 strappi.

2,3 KG (Dimensione strappo 27x25).

Prezzo alla coppia

Conf. 2 bob

Bobina carta da bagnare strappi 800 cf da 6 pz
Bobina carta da bagnare strappi 800 cf da 6 pz

Bobina carta da bagnare strappi 800 cf da 6 pz

Conf. 100 pz a conf

Portacarta con carenatura
Portacarta con carenatura

Cavalletto per rotolo industriale con ruote, carenatura per una totale protezione del rotolo.

Conf. 1 pz

Portacarta muro verniciato bianco
Portacarta muro verniciato bianco

Porta carta da muro, verniciato di bianco

Conf. 2 bob

Distributore per sapone liquido Levita
Distributore per sapone liquido Levita

Disributore per sapone liquido.

Capacità: 350 ml.
Capacità: 900 ml.

Conf. 1 pz.

Asciugamani piegati a “Z” pz. 3000
Asciugamani piegati a “Z” pz. 3000

Carta asciugamani piegata a Z.
Scatola da 3.000 pz. in confezioni da 100 pz.

Conf. 100 pz a conf

Asciugamani piegati a “C” pz. 3000
Asciugamani piegati a “C” pz. 3000

Carta asciugamani piegata a C. Scatola da pz. 3000 in confezioni da pz.100.



Conf. 100 pz a conf

Distributore per asciugamani piegati a “Z” o a “C”
Distributore per asciugamani

Dispenser di colore bianco, per asciugamani piegati a “Z” oppure a “C”

Da appendere al muro.

Conf. 1 pz.

Distributore Carta Igienica Jumbo
Distributore Carta Igienica Jumbo

Distributore Carta Igienica Jumbo
Dsponibile in 2 misure Mini e Maxi

Da appendere al muro.

Conf. 1 pz.

Spazzola frigor: manico
Spazzola frigor: manico

Manico spazzola frigor latte.

Conf. 1 pz.

Spazzola in nylon per bidone 22 cm blu
Spazzola in nylon per bidone 22 cm blu

Spazzola con impugnatura in plastica da 22 cm, con setole in poliestere resistenti alle alte temperature, circa 140°C, resistente quindi alla bollitura. Perfetta per la pulizia di bidoni e vasche latte. Le setole molto distanziate, permettono la pulizia in punti difficili come gli angoli.

Conf. 1 pz.

Spazzola per Frigor
Spazzola per Frigor

Spazzola per pulizia frigor

Conf. 1 pz.

Spazzola in nylon
Spazzola in nylon

Spazzola in nylon

Conf. 1 pz.

Spazzola per vasca piatta senza manico
Spazzola per vasca piatta senza manico

Spazzola in plastica piatta, setole in nylon, senza manico

Conf. 1 pz

Doccetta per lavaggio capezzoli Claber
Doccetta per lavaggio capezzoli

Doccetta in plastica per il lavaggio dei capezzoli.

Conf. 1 pz

Doccetta per mungitura Gilmour rossa
Doccetta per mungitura Gilmour rossa

Doccetta per il lavaggio dei capezzoli.

Conf. 1 pz

Doccetta verde per mungitura Gilmour
Doccetta verde per mungitura Gilmour

Doccetta verde per mungitura Gilmour ADATTA PER ACQUA CALDA

Conf. 1 pz

Doccetta per mungitrice gialla
Doccetta per mungitrice gialla

Doccetta in plastica per il lavaggio dei capezzoli.

Conf. 1 pz

Contenitore per sacco sw1
Contenitore per sacco sw1

- Costruzione standard in acciaio inossidabile AISI 316L;
- saldature eseguite integralmente in atmosfera inerte con sistemi automatici;
- Volume interno minimo per ridurre le perdite di prodotto;
- Cestello portasacco in AISI 316 salato testa-testa senza sovrapposizione delle parti.
- Intercambiabilità del cestello con i modelli più diffusi sul mercato.

Conf. 1 pz

Contenitore per sacco sw2
Contenitore per sacco sw2

- Costruzione standard in acciaio inossidabile AISI 316L;
- saldature eseguite integralmente in atmosfera inerte con sistemi automatici;
- Volume interno minimo per ridurre le perdite di prodotto;
- Cestello portasacco in AISI 316 salato testa-testa senza sovrapposizione delle parti.
- Intercambiabilità del cestello con i modelli più diffusi sul mercato.

Conf. 1 pz

Cartuccia Filtrante Speciale
Cartuccia Filtrante Speciale

-Setti filtranti pieghettati insieme a strati permeabili con funzione di drenaggio per l'utilizzo ottimale dell'area filtrante disponibile.

-Protezione esterna di polipropilene che conferisce rigidità all'elemento filtrante, il carico dovuto alla pressione differenziale, è comunque sostenuto dall'apposito cestello metallico sempre presente nei filtri a sacco.

Conf. 1 pz

-Il materiale costituente è il polipropilene per tutte le parti strutturali e per la maggior parte dei setti filtranti, l'insieme è assemblato per termosaldatura delle parti senza l'impiego di resine e/o adesivi, il risultato è la perfetta idoneità al contatto con sostanze alimentari senza rischi di rilasci o contaminazioni.

Adattatore per Cartuccia Filtrante Speciale
Adattatore per Cartuccia Filtrante Speciale

Adattatore per Cartuccia Filtrante Speciale

Conf. 1 pz

Cestello portasacco Milk 1
Cestello portasacco Milk 1

Contenitori standard per sacchi filtranti.
Esecuzione in 316 ss.
Elettrolucidatura esterna + interna come finitura standard.
Disponibile nelle convenzionali misure per sacchi filtranti normalizzati.
Il sistema di tenuta brevettato, previene trafilamenti e ricontaminazioni.

Conf. 1 pz

Cestello portasacco Milk 2
Cestello portasacco Milk 2

Contenitori standard per sacchi filtranti.
Esecuzione in 316 ss.
Elettrolucidatura esterna + interna come finitura standard.
Disponibile nelle convenzionali misure per sacchi filtranti normalizzati.
Il sistema di tenuta brevettato, previene trafilamenti e ricontaminazioni.

Conf. 1 pz

Cestello portasacco Milk 6
Cestello portasacco Milk 6

Contenitori standard per sacchi filtranti.
Esecuzione in 316 ss.
Elettrolucidatura esterna + interna come finitura standard.
Disponibile nelle convenzionali misure per sacchi filtranti normalizzati.
Il sistema di tenuta brevettato, previene trafilamenti e ricontaminazioni.

Conf. 1 pz

Sacco filtrante Milk 1
Sacco filtrante Milk 1

Filtro per alimenti da 40 cm fino a 40 animali

Sono i classici filtri monosacco costruiti secondo
metodologie automatizzate per ottenere cons
risparmi, alta qualità e riproducibilità esecutiva

Conf. 1 pz.

Sacco filtrante Milk 2
Sacco filtrante Milk 2

Filtro per alimenti da 80 cm fino a 120 animali.

Sono i classici filtri monosacco costruiti secondo metodologie automatizzate per ottenere consistenti risparmi, alta qualità e riproducibilità esecutiva.

Conf. 1 pz

Sacco filtrante Milk 6
Sacco filtrante Milk 6

Filtro per alimenti da 160 cm fino a 250 animali.

Disponibili in 2 modelli: GRA & GRX

Sono i classici filtri monosacco costruiti secondo metodologie automatizzate per ottenere consistenti risparmi, alta qualità e riproducibilità esecutiva.

Conf. 1 pz

Set Spugnette D40 Bianche
SET SPUGNETTE D40

Set da 9 spugne diam. 40 per lavaggio e pulizia dei tubi per il trasporto latte e sale di mungitura

Conf. 9 pz

Set Spugnette D60 Bianche
SET SPUGNETTE D60 BIANCHE PER TUBO DA 40

Set da 25 spugne diametro 60 colore bianco per tubazioni diametro 40

Conf. 25 pz

Set 12 Spugne d.75 x tubo d.50
Set 12 Spugne d.75 x tubo d.50

Set da 12 spugne diam. 75 x tubazioni d.50

Conf. 12 pz

Pompa Dosatron
Pompa Dosatron

Pompa dosatrice per la distribuzione di liquidi e trattamenti medici. Una tecnologia unica che incorpora tutte le funzioni del dosaggio. Tecnica di dosaggio: Proporzionale senza elettricità; Fonte di energia: Portata e pressione dell' acqua;
Funzioni incorporate :
- Misurare: motore idraulico volumetrico;
- Dosare: iniezione proporzionale continua del prodotto liquido o solubile;
- Regolare: proporzionalità asservita alla portata dell'acqua;
- Mescolare: omogeneizzazione integrata;

Conf. 1 pz

Pezzi di ricambio Pompa Dosatron
Pezzi di ricambio

Tutti i pezzi di ricambio pompa Dosatron disponibili su ordinazione a seconda del modello.

Pompa Nz per fusti da 25 lt / 60 lt/ 200 lt/ 1000 lt
Pompa Nz

- Manifattura di qualità superiore in polipropilene, resistente alle sostanze chimiche;
- Pompa a doppia azione vera. Tecnologia innovativa, comoda e brevettata;
- Pompa a doppio flusso continuo e veloce, pompaggio in entrambi i sensi;
- Congegno di sicurezza anti-pompaggio, impedisce l'accesso ai bambini e ai non addetti ai lavori.
- Il pompaggio dalla base del contenitore svuota tutto il contenuto;
- Adattori Ezi-action a prova di perdite esterne/ad incastro sicuro;
- Costruito con materiali plastici omologati dalla FDA, adatto per liquidi alimentari;
- Garantita dal fabbricante per 24 mesi/alta qualità nella manifattura;
- Completamente revisionabile, eroga contenitore dopo contenitore, anno dopo anno;
- Fabbricata in Nuova Zelanda.

Pompa NZ Ezi-action
Drum Pump per fusto da 25 LT.

Conf. 1 pz

Pompa NZ Ezi-action
Drum Pump per fusto da 60

Conf. 1 pz

Pompa NZ Ezi-action
Drum Pump per fusto da 200 LT.

Conf. 1 pz

Pompa NZ Ezi-action
Drum Pump per fusto da 1000 LT.

Conf. 1 pz

Vasca di raccolta Vrl 3
Vasca di raccolta liquidi

Vasca Raccolta Liquidi Inquinanti in Polietilene Lineare Vergine. Totalmente Anti U.V e stampata con il sistema Rotazionale.

Colore Grigio chiaro. Dotata di Grigliato in PP Nero su supporto metallico verniciato.

Dimensioni esterne in mm: 615 x 820 x 570 H
Portata: Kg. 400

Conf. 1 pz.

Vasca di raccolta Vr 6 con e senza griglia
Vasca di raccolta liquidi

Vasca Rettangolare in Polietilene Lineare Vergine.Totalmente Anti U.V - Certificato per Alimenti.Stampata monoblocco (senza saldature) con il sistema Rotazionale.

Colori disponibili: Bianco Naturale, Grigio granito e Nero.

Dimensioni esterne in mm: 1290 x 1290 x 410 H



Con Griglia 1 pz.

Senza Griglia 1 pz.

Vasca di raccolta Vrl 7
Vasca di raccolta liquidi

Vasca Raccolta Liquidi Inquinanti interamente realizzata in Polietilene Lineare Vergine. Totalmente Anti U.V e stampata con il sistema Rotazionale.

Colori: Beige per il piano d'appoggio e Grigio Chiaro per la vasca.

Dimensioni esterne in mm: 1360 x 1240 x 590 H
Portata: Kg. 1000

Conf. 1 pz.

Tappo finto capezzolo per mungitrice
Tappo finto capezzolo per mungitrice

Tappo finto capezzolo per mungitrice, per fermare l'aspirazione di un capezzolo non utilizzato dalla mungitrice automatica per latte guasto.

Conf. 1 pz.

Lavagnetta In Plastica
Lavagnetta In Plastica

Lavagnetta In Plastica per uso in stalla

Conf. 1 pz.

Attacco a tubo per Lavagnetta
Attacco a tubo per Lavagnetta

Attacco a tubo per lavagnetta disponibile in tre dimensioni: piccolo, medio e grande.

Misura attacco: piccolo diam. 30mm

Misura attacco: medio diam. 40mm

Misura attacco: grande diam. 45mm

Conf. 1 pz.

Abbeveratoio Zincato a mezza luna lt.28
Abbeveratoio Zincato a mezza luna lt.28

Abbeveratoio zincato a mezza luna lt.28

Misura 55 x 35 x 24 cm

Conf. 1 pz

Abbeveratoio in plastica
Abbeveratoio in plastica

Abbeveratoio in Plastica Mod. S500

Conf. 1 pz

Abbeveratoio galleggiante zincato caldo
Abbeveratoio galleggiante zincato caldo

Abbeveratoio galleggiante zincato caldo

Conf. 1 pz

Abbeveratoio Suevia Galleggiante mod. 130P
Abbeveratoio Suevia Galleggiante mod. 130P

ABBEVERATOIO Suevia in plastica modello 130P.Con galleggiante per livello costante.

Ideale per vitelli, ovini, caprini e cani.

Conf. 1 pz.

Abbeveratoio Tazza in ghisa Smaltata Bovini
Abbeveratoio Tazza in ghisa Smaltata Bovini

Abbeveratoio tazza in ghisa smaltata per bovini ed equini.

Funzionamento a pressione tramite paletta

Colore verde o blu in base alla disponibilità.

Conf. 1 pz

Frullino Latte
Frullino/frusta Latte

Frullino latte grande inox manico in plastica
Frullino gigante con manico in ferro
Frullino Latte manico acciaio inox

Conf. 1 pz.

Secchio 30lt mungitura plastica trasparente
Secchio 30lt mungitura plastica trasparente

Secchio da 30lt in plastica per mungitura

BASE BLU

Conf. 1 pz.

Secchio mung lt 30: coperchio a 2 attacchi
Secchio mung lt 30: coperchio a 2 attacchi

Coperchio trasparente dotato di 2 attacchi per secchio di mungitura da 30 litri

Diametro attacchi: 17 mm

Diametro attacchi: 21 mm

Modello TDM

Conf. 1 pz.

Secchio mung lt 30: coperchio a 3 attacchi
Secchio mung lt 30: coperchio a 3 attacchi

Coperchio trasparente dotato di 3 attacchi per secchio di mungitura da 30 litri

Diametro attacchi: 17 mm

Diametro attacchi: 21 mm

Conf. 1 pz.

Guarnizione ricambio per secchio mung. lt 30
Guarnizione ricambio per secchio mung. lt 30

Guarnizione nera di ricambio per secchio mungitura lt 30

Conf.	1 pz.

Delvotest incubatore
Delvotest incubatore

INCUBATORE a secco per ampolle Delvotest (SP-NT o T) originale. Modello Mini S programmabile. Alimentazione da 240 Volt. Tempo di riscaldamento: 20 min. ca. Accuratezza temperatura: 0.5°C. Termostato regolabile. Display retroilluminato. 5 diversi programmi e modalità di funzionamento. Dotato di timer, allarmi e autospegnimento.

Conf.	1 pz.

Delvotest SP mini
Delvotest SP mini

DELVOTEST SP-NT antibiogramma del latte. Segnala la presenza di residui antibiotici e sulfamidici presenti nel latte. Tempo di incubazione per l'esito dell'esame: 3 h circa.

Conf.	25 pz
Conf.	100 pz

Secchio graduato da lt. 5 - 6 - 9 - 12
Secchio vitelli

Secchio in plastica per l'allattamento dei vitelli.
Resistente agli acidi, agli alimenti e privo di cadmio.
Graduato all'interno e facile da pulire.

Disponibili nei colori Bianco o Azzurro

Pz 1

Secchio da 12 lt giallo graduato
Secchio da 12 lt giallo graduato

Secchio comune graduato, di colore giallo.

Capienza: 12 lt.

Diametro superiore: 30 cm; inferiore: 23 cm.

Manico in metallo.

Conf. 1 pz

Secchio blu graduato 14 lt
Secchio blu graduato 14 lt

Secchio graduato da litri 14 di colore blu, attrezzatura per la sala di mungitura.

Conf. 1 pz

Secchio comune lt 25 bianco
Secchio comune lt 25 bianco

Secchio comune bianco manico in acciaio con finitura cromata impugnatura in plastica senza becco impilabile capacità: 25 lt

Conf. 1 pz.

Termometro/igrometro per fieno sonda cm 68
Termometro/igrometro per fieno sonda cm 68

Termometro per fieno con gambo lungo 1 mt. in acciaio inox, 0/120°C.

Conf. 1 pz.

Pompetta per fustini da 25/30 Lt
Pompetta per fustini da 25/30 Lt

Pompa “dosetta” indicata per prodotti disinfettanti pre e post mungitura. Con parti non soggette ad usura.

Adatta a fusti da 25-30lt

Conf. 1 pz

Pompetta per detersivo
Pompetta per detersivo

Pompa indicata per prodotti chimici ad alta resistenza e rendimento. Con parti non soggette ad usura.

Adatta a fusti da 25-30lt

Conf. 1 pz

Spazzola girevole 20cm per tettarelle
Spazzola girevole 20cm per tettarelle

Spazzola girevole 20cm per tettarelle

Conf. 1 pz

Spazzola Diritta Mt.1 per Tubi Latte
Spazzola Diritta Mt.1 per Tubi Latte

Spazzola Diritta Mt.1 per Tubi Latte con setole in Nylon e manico in Plastica

Conf. 1 pz

Quarter milker recipiente
Recipiente da 8 o da 12 Lt Quarter Milker.

- Un dispositivo per consentire la separazione di un quarto di latte vaccino dagli altri tre quarti in caso di alto numero di celle o contaminazione del latte;
- Grande capacità da 8 o 12 litri;
- Facile da pulire.

Conf. 1 pz

Tappeto Hygiene Disinfezione Piedi
Tappeto Hygiene Disinfezione Piedi

Tappeto HYGIENE disinfezione con vasca.
Nuovo tappeto per la disinfezione pedonale. Da installare agli accessi di sale mungitura, sale parto o agli ingressi principali per impedire la diffusione di possibili malattie virali. Dotato di vasca di contenimento blu del disinfettante, rimovibile per una più efficace pulizia. Realizzato con materiali di alta qualità che ne garantiscono un utilizzo durevole nel tempo.

Dimensioni: 90x60cm.
Spessore: 4 Cm.
Capacità: 40 Lt

Conf. 1 pz

Pungolo Tubolare 90 Cm con pulsante
Pungolo Tubolare 90 Cm con pulsante

Pungolo tubolare elettrico con pulsante Robset

Completo di Batterie.

Alimentazione: 3 Batterie tipo LR14

Conf. 1 pz.

Pungolo Tubolare 90 Cm a pressione
Pungolo Tubolare 90 Cm a pressione

Pungolo tubolare elettrico a pressione Robset

Completo di Batterie.

Alimentazione: 3 Batterie tipo LR14

Conf. 1 pz

Pungolo tubolare 50 cm con pulsante
Pungolo tubolare 50 cm con pulsante

Pungolo tubolare elettrico a pulsante Robset, completo di batterie.

Alimentazione: 3 batterie tipo LR14.

Conf. 1 pz

Pungolo tubolare 70 cm a pressione
Pungolo tubolare 70 cm a pressione

Pungolo tubolare elettrico a pressione automatico Robset.
Completo di batterie.

Alimentazione: 3 batterie tipo LR14.

Modello: 70 cm

Conf. 1 pz

Pungolo piatto con pulsante
Pungolo piatto con pulsante

Pungolo piatto elettrico Robset, con pulsante, completo di batteria.

Alimentazione: batteria tipo 3R12 da 4.5 V.

Conf. 1 pz

Forca per Fieno 3-4 Denti
Forca per Fieno 3-4 Denti

Forca per Fieno 3-4 Denti

Conf. 1 pz.

Forca per fieno abs cm. 42
Forca per fieno abs cm. 42

Forca per fieno abs cm. 42

Conf. 1 pz.

Pala neve cm 39 profilo alluminio
Pala neve cm 39 profilo alluminio

Robusta pala spazzaneve in polipropilene

Manico Escluso
Peso: 900 gr
Misura: 38x45
Colore: rosso
Materiale: polipropilene
Tipologia: pala neve

Conf. 1 pz.

Pala neve 35 cm senza profilo
Pala neve 35 cm senza profilo

Pala Neve 35 cm senza profilo arancione.

Manico Escluso

Conf. 1 pz.

Pala neve cm 45 rossa
Pala neve cm 45 rossa

Robusta pala spazzaneve in polipropilene
38x45 cm senza profilo

Manico Escluso

Conf. 1 pz.

Manico badile da 140 cm o da 160 cm in faggio Ofas
Manico badile in faggio Ofas

Manico badile 140 cm o da 160 cm in faggio Ofas.

Conf. 1 pz.

Power Foamer
Power Foamer

Sistema di sanitizzazione brevettato per la pulizia/ igiene dei capezzoli in pre-mungitura. Soddisfa le esigenze dei piccoli e grandi allevatori. E' un impianto in grado di produrre automaticamente schiuma generata da prodotti chimici.

Si utilizza con una semplice pressione sulla leva della pistola dosatrice, automaticamente si genera la schiuma che riempie la coppa dove sarà immerso il capezzolo per un'ottima copertura.

Conf. 1 pz

Power Foamer: Applicatore Pneumatico
Power Foamer: Applicatore Pneumatico

Power Foamer: Applicatore Pneumatico

Conf. 1 pz

Power Foamer Pistola
Power Foamer Pistola

Power Foamer: ricambio Pistola

Conf. 1 pz

Caraffa Graduata
Caraffa Graduata

Le caraffe tonde graduate autoclavabili resistono a temperature -10 +120°C Colore: Neutro - Molto trasparenti in particolare quando contengono prodotti liquidi. Graduazione stampata a rilievo. Molto robuste e con beccuccio salvagocce.
Materiale: Polipropilene
Uso Alimentare

Misure da Lt 1 - 2 - 3

Conf.	1 pz

Scopa Bamboo con manico 15/18 rami
Scopa Bamboo con manico 15/18 rami

Scopa Bamboo con manico 15/18 rami

Conf.	1 pz

Olio Pompe Persian Idrol Next 100 VP
Olio Pompe Persian Idrol Next 100 VP

Olio lubrificante minerale con additivazione antiusura per comandi idraulico/oleodinamici. Formulato con basi paraffiniche di elevata

purezza che conferiscono al prodotto un indice di viscosità naturalmente alto ed una buona filtrabilità. Il basso punto di scorrimento permette ottimi avviamenti a freddo ed eccezionale fluidità anche a basse temperature.

Dotato di una completa additivazione anti-usura. Mantiene la continuità del film lubrificante assicurando un flusso costante che previene cali di efficienza e cavitazioni dovute a perdite di carico.

Conf.	5 kg
Conf	20 kg

Dibotek® s.p.a.

DETERGENZA - DISINFEZIONE E ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

☎ +39 0373 290259

info@dibotek.it

www.dibotek.it

Attrezzature

SALA MUNGITURA

DIBOTEK SPA
Via degli Artigiani 9 (Z.I.)
Loc. S. Benedetto 26010 CREMOSANO (CR)
Tel. 0373/29.02.59 – Fax 0373/29.02.60