



Attrezzature
RECINZIONI ELETTRICHE



ATTREZZATURE

Recinzioni elettriche

Accessori e articoli per le recinzioni elettriche:
Elettrificatori - Batterie - Fili Trecciati per
recinzioni - Fettucce per Recinzioni - Cavi
a Grossa Sezione - Reti Elettriche...
e molto altro.

Catalogo prodotti

2023

Dibotek[®]
s.p.a.

DETERGENZA - DISINFEZIONE E ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

RECINZIONI ELETTRICHE

Elettrificatori - Batterie - Fili Trecciati per recinzioni - Fettucce per Recinzioni - Cavi a Grossa Sezione - Reti Elettriche - Isolatori - Paletti in plastica e fibra di vetro - Avvolgitori per recinzioni

Recinto a batteria Koltec

Elettrificatori a batteria

Recinto a batteria Koltec EC20 0,2 joules



Conf. 1 pz

Elettrificatore 9v Pic Vert 2 potenze

Elettrificatori a batteria

Alimentazione 9V
Consumo in mA 20/30
Tensione d'uscita 10000V
Potenza d'impulso 0,7 J
Lunghezza max elettrificata in Km 20km

Elettrificatore con controllo della linea, della visuale dell'accumulatore e con 2 livelli di potenza



Conf. 1 pz

Recinto Clovic 10

Eletrificatori a batteria

Alimentazione: 9-12 V
Consumo in mA: 20-65
Tensione d'uscita: 7500-9000 V
Potenza d'impulso: 0.5-0.7 J
Lunghezza max elettrificata in Lm: 10-25 Km
Controllo della Linea: SI
Controllo visuale dell'accumulatore : NO
Potenza del pannello solare: 5W
2 livelli di potenza: SI
Batteria consigliata: 50 Ah



Conf. 1 pz

Recinto Clovic 9 Pic Eco

Eletrificatori a batteria

Alimentazione: 9-12V
Consumo in mA: 35
Tensione d'uscita: 6200 V
Potenza d'impulso: 0.25 J
Lunghezza Max elettrificata in Km: 5 Km
Controllo della Linea: NO
Controllo visuale dell'accumulatore: NO
2 livelli di potenza: NO
Solarizzabile: NO



Conf. 1 pz

Recinto Beaumont a corrente

Professionali ad alta potenza

Recinto Beaumont a corrente 220/230 volts RB85 -
portata 10km

Dimensioni: 190x85x80 mm
Peso: 0,6Kg



Conf. 1 pz

Recinto Clot Sic 1

Professionali ad alta potenza

Alimentazione: 230 V
Consumo in Watts: 5 W
Tensione d'uscita: 8500 V
Potenza d'impulso: 1.8 J
Lunghezza Max elettrificata in Km: 20 Km
Controllo della linea : SI
Fusibile di protezione: SI



Conf. 1 pz

Batteria a secco

Batterie a secco

Batteria a secco volt per recinto elettrico, con autonomia di 10.000 ore. Batteria a secco per recinto elettrico

Disponibile in più versioni:

da 55 Ah e 9 volt
da 90 Ah e 9 volt
da 130 Ah e 9 volt



Conf. 1 pz

Batteria alcalina

Batterie a secco

Batteria alcalina disponibili da 170Ah - 200Ah 9 Volt



Potenza Batteria: 170Ah 9 Volt
Potenza Batteria: 200Ah 9 Volt

Conf. 1 pz

Bobina filo 200mt

Fili Trecciati per Recinzioni

Bobina di filo 200mt bianca - 6 fili x 0.20mm utilizzabile per recinzioni.

Resistenza fino a kg.90



Conf. 1 pz

Filo di Alluminio

Fili Trecciati per Recinzioni

Resistenza: 0,016 Ohm/M.

Resistenza Rottura: 62Kg

Spessore Filo 1,8mm

Bobina 400mt

Resistenza: 0,030 Ohm/M

Resistenza Rottura: 118Kg

Spessore Filo: 2,5mm

Bobina 400mt

Filo di alluminio Spessore 1,8mm oppure 2,5mm



Conf. 1 pz

Bobina Clot Filo Poly 15 Mt.300

Fili Trecciati per Recinzioni

- Lunghezza mt.300
- Nr conduttori 15
- Diametro conduttori inox 0,20 mm
- Diametro conduttori rame 0,20 mm
- Resistenza alla rottura in Kg 125
- Resistenza chimica Ohms/M 0,09



Conf. 1 pz

Bobina Clot Filo Clotstar 30 Mt.200
Fili Trecciati per Recinzioni

Bobina Clot Filo Clotstar 30 Mt.200

- Lunghezza mt.200
- Nr conduttori 6
- Diametro conduttori inox 0,30 mm
- Resistenza alla rottura in Kg 120
- Resistenza chimica Ohms/M 1,95



Conf. 1 pz

Bobina filo 500 mt. 3 x 0,16 mm
Fili Trecciati per Recinzioni

Filo economico per recinzioni, bobina da 500 mt. 6 conduttori, Ø 0.20 mm.



Conf. 1 pz

Fettuccia BcLot 12
Fettucce per recinzioni

Fettuccia 12mm - 5 fili inox PE Anti UV

- Lunghezza: 200mt
- Numero di conduttori: 5
- Resistenza alla rottura in Kg: 80
- Resistenza chimica Ohms/M: 4.56lt



Conf. 1 pz

Fettuccia elettrica H 40-100 Mt
Fettucce per recinzioni

Fettuccia elettrica h 40-100mt
Disponibile nei colori Bianco e Arancio

Lunghezza: 100mt
Altezza 40 mm.
10 fili \varnothing 0,24 mm.



Conf. 1 pz

Fettuccia elettrica H 19-200 Mt
Fettucce per recinzioni

FETTUCCIA elettrica 200 mt.
Altezza 19 mm.
5 fili \varnothing 0,24 mm.



Conf. 1 pz

Fettuccia elettrica H 13-200 Mt
Fettucce per recinzioni

FETTUCCIA elettrica 200 mt.
Altezza 13 mm.
3 fili \varnothing 0,24 mm.



Conf. 1 pz

Fettuccia Tapefix 12 200m
Fettucce per recinzioni

FETTUCCIA elettrica 200 mt.

Altezza 12 mm.
5 conduttori \varnothing 0,50 mm. in acciaio galvanizzato.
90kg resistenza alla rottura
0,30 Ohms/M Resistenza chimica



Conf. 1 pz

Fettuccia Clot Ruban 9MM 200Mt
Fettucce per recinzioni

Fettuccia Clot Ruban 9MM 200Mt



Conf. 1 pz

Fettuccia elettrica h 40 - 200 mt bianca
Fettucce per recinzioni

Fettuccia 12mm - 5 fili inox PE Anti UV
Fettuccia elettrica h 40 - 200 mt bianca
Altezza: 40 mm
Bobina: 200 m
Numero di conduttori: 5
Diametro conduttori in inox: 0,15 mm
Resistenza alla rottura: 90 kg



Conf. 1 pz

Cavo elastico

Cavi a grossa sezione

Cavo elastico 25m - Diametro 7mm.

Lunghezza: 25m

Numero di conduttori: 1



Conf. 1 pz

Cavo Acciaio Galvanizzato

Cavi a grossa sezione

Cavo Acciaio Galvanizzato

Diametro: 1,2 mm

Trecciatura 7 fili

Carico Rottura: 180-200 Kg.

Resistenza 0,9 Ohm/M.

Lunghezza bobina: 200 Mt

Lunghezza bobina: 500 Mt



Conf. 1 pz

Rete Euronetz

Reti elettriche

Rete Euronetz mt.50 elastica con paletti verdi, modello rinforzato antigelo.

Disponibile in due modelli: h100cm - h120cm

ALTEZZA rete: H 100

ALTEZZA rete: H 120




Conf. 1 pz

Rete anti lupo Euronetz 170mt

Reti elettriche

Rete per Recinzione Euronet, 25 m, 170 m, 2 punte

Rete per recinto elettrico da 25 m, Euronet,
Molto alta: 170 cm con Pali Jumbo 2 punte
Ottima protezione dagli animali selvatici



Conf. 1 pz

Isolatore Elmax 12 R

Isolatori

Isolatore ultra resistente per paletti in ferro e in legno da spessore 12mm, adatto per cavo fino a spessore 6mm e fettuccia fino a 40 mm.



Conf. 25 pz

Isolatore clot allround V1540 cf pz 15

Isolatori

Isolatore per fettuccia fino a 40 mm, con sistema all around adattabile per tutti i paletti con Ø max 14 mm.

Confezione: da 15 pz.



Conf. 15 pz

Isolatore Clot F88 ferro nero Pz. 25

Isolatori

Isolatore per paletti in ferro e fibra di vetro

Isolatore a vite ferro standard.

Lunghezza dello stelo 4 Cm.

Filetto vite 3,5



Conf. 25 pz

Isolatore Rex vite legno giallo 100pz

Isolatori

Isolatore rex vite legno - colore giallo

Isolatore rex vite legno per recinzioni di ovini e caprini



Conf. 100 pz

Isolatore clot allround V1540 cf pz 15

Isolatori

Isolatore per paletti in legno

Isolatore a vite per legno colore nero, confezione da 25pz



Conf. 25 pz

Isolatore clot fett + filo R4000 cf pz 25
Isolatori

Isolatore universale per fettuccia fino a 40 mm e cavo fino a 6 mm


Sistema di chiusura rapida



Conf. 25 pz

Paletto per recinto
Paletti in Plastica e Fibra di Vetro

Paletto in plastica per recinzioni elettriche per ovini e caprini. Altezza 105-115-160cm



Conf. 10 pz

Paletto per recinto in fibra
Paletti in Plastica e Fibra di Vetro

Paletto per Recinzioni in fibra - Modello francese.

Paletto per recinzioni - Altezza 110cm

Confezione 10pz - Prezzo alla confezione



Conf. 10 pz

Avvolgitore per filo/fettuccia manuale
Avvolgitori per recinzioni

Avvolgitore per filo e fettuccia manuale



Conf. 1 pz

Avvolgitore per filo/ bandina a tracolla
Avvolgitori per recinzioni

Avvolgitore per filo/ bandina a tracolla.
Capacità: 1500 m.
Bloccaggio bobina.



Conf. 1 pz

Isolatore per maniglia
Maniglie per porta

Isolatore per maniglie a due anelli per recinzioni di
ovini e caprini

Vendita al pezzo singolo



Conf. 1 pz

Maniglia clot isolante kaki

Maniglie per porta

Maniglia clot isolante kaki senza accessori.



Conf. 1 pz

Molla tendifilo in acciaio

Accessori per recinzioni

Molla tendifilo che permette di compendare la tensione del filo durante gli sbalzi di temperatura (Estate/Inverno).

Lunghezza molla: 240mm
Diametro: 43 mm.



Conf. 1 pz

Targhetta segnalazione recinto

Accessori per recinzioni

Targhetta di segnalazione di pericolo per recinti clotseul



Conf. 1 pz

Piastra per giunzione fettuccia clotseul
Accessori per recinzioni

Pistra per giunzione fettuccia fino a 20 mm.
Confezione da 5 pz



Conf. 5 pz

Picchetto clot messa a terra
Accessori per recinzioni

Picchetto clot messa a terra da 30 cm + cavo



Conf. 1 pz

Clip Clot Unire Cavo 6,0mm
Accessori per recinzioni

Clip Giunzione per Cavo



Conf. 5 pz

DibotEK[®]

s.p.a.

DETERGENZA - DISINFEZIONE E ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

 +39 0373 290259

 info@dibotek.it

 www.dibotek.it



Attrezzature
RECINZIONI ELETTRICHE

DIBOTEK SPA

Via degli Artigiani 9 (Z.I.)

Loc. S. Benedetto 26010 CREMOSANO (CR)

Tel. 0373/29.02.59 – Fax 0373/29.02.60