

**DermaWipes****SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA****1.1 Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto : DermaWipes

UFI : 1GT6-37NC-820Y-8FA1

Codice prodotto : 114767E

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Cura della pelle

Tipo di sostanza : Miscela

**Uso riservato agli utilizzatori professionali.**

Informazioni sul prodotto diluito : Nessuna informazione disponibile sulla diluizione.

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati : Igiene della mammella - immersione - automatico  
Igiene della mammella - immersione - manuale

Restrizioni d'uso raccomandate : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Società : Ecolab S.r.l.  
Via Trento 26  
IT-20871 Vimercate, (MB) Italia +39-(0)39-6050-1 (08.30-17.00  
Lunedì-Venerdì)  
CSItaly.ID@ecolab.com

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico di emergenza : +39-(0)6-94804893  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Europeo

Numero telefonico del centro antiveleni : CAV Cardarelli Napoli; +39 (0)81-5453333. CAV Careggi Firenze; +39 (0)55-7947819. CAV Fondazione Maugeri Pavia; +39 (0)382-24444. CAV Niguarda Milano; +39 (0)2-66101029. CAV Papa Giovanni XXIII Bergamo; 800883300. CAV Umberto I Roma; +39 (0)6-49978000. CAV Gemelli Roma; +39 (0)6-3054343. CAV riuniti Foggia; 800183459. CAV Bambino Gesù Roma; +39 (0)6 68593726. CAV Borgo Trento Verona; 800011858.

Data di compilazione/revisione : 31.05.2023

Versione : 3.0

**DermaWipes**

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3 | H226 |
| Irritazione oculare, Categoria 2  | H319 |

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazione di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consiglio di prudenza : **Prevenzione:**  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

**Reazione:**  
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**2.3 Altri pericoli**

Non conosciuti.

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**3.2 Miscele**

**Componenti pericolosi**

| Nome Chimico | No. CAS<br>No. CE<br>Num. REACH          | Classificazione<br>REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008                                                                                                                                                   | Concentrazione [%] |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| etanolo      | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43 | Liquidi infiammabili Categoria 2; H225<br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi<br>Categoria 2; H319<br><br>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi<br>Categoria 2<br>50 - 100 % | >= 30 - < 50       |
| Propan-2-olo | 67-63-0                                  | Liquidi infiammabili Categoria 2; H225                                                                                                                                                             | >= 5 - < 10        |

**DermaWipes**

|                                                       |                                          |                                                                                                                              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                       | 200-661-7<br>01-2119457558-25            | Irritazione oculare Categoria 2; H319<br>Tossicità specifica per organi bersaglio -<br>esposizione singola Categoria 3; H336 |              |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale : |                                          |                                                                                                                              |              |
| Glicerina                                             | 56-81-5<br>200-289-5<br>01-2119471987-18 | Non classificato;                                                                                                            | >= 1 - < 2.5 |

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Sciacquare con molta acqua.
- Se ingerito : Sciacquarsi la bocca. Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.
- Se inalato : Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e sui sintomi, vedere la Sezione 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

**5.1 Mezzi di estinzione**

- Mezzi di estinzione appropriati : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
- Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

- Pericoli specifici contro l'incendio : Rischio d'incendio  
Tenere lontano da fonti di calore e altre sorgenti d'incendio.  
Possibile ritorno di fiamma da elevata distanza.  
Attenzione all'accumulo di vapori che possono formare delle concentrazioni esplosive. I vapori si possono accumulare a basso livello.

**DermaWipes**

Prodotti di combustione pericolosi : Possibile sviluppo Ossidi di carbonio

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Usare i dispositivi di protezione individuale.

Ulteriori informazioni : Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare i contenitori chiusi. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Consigli per chi non interviene direttamente : Eliminare tutte le sorgenti di combustione. assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale addestrato. Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Consigli per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere in considerazione le informazioni contenute nella Sezione 8 relativa ai materiali idonei e non idonei.

**6.2 Precauzioni ambientali**

Precauzioni ambientali : Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Metodi di bonifica : Eliminare tutte le fonti di accensione se non c'è pericolo. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13). Lavare via i residui con dell'acqua.  
Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure contenere il materiale per assicurare che il deflusso non raggiunga corsi d'acqua.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Avvertenze per un impiego sicuro : Mantenere lontano dalle fiamme, scintille e superfici riscaldate. Prendere le misure necessarie per evitare scariche di elettricità statica (che potrebbero provocare l'accensione dei vapori

**DermaWipes**

organici). Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto potrebbe essere sotto pressione. Evitare il contatto con gli occhi.

Misure di igiene : Nessuna precauzione particolare identificata.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere lontano da fonti di calore e altre sorgenti d'incendio. Tenere in un luogo fresco e ben ventilato. Conservare lontano da agenti ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in contenitori opportunamente etichettati.

Temperatura di stoccaggio : -20 °C a 30 °C

**7.3 Usi finali particolari**

Usi particolari : Igiene della mammella - immersione - automatico  
Igiene della mammella - immersione - manuale

**SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 Parametri di controllo**

**Limiti di esposizione professionale**

| Componenti             | No. CAS | Tipo di valore (Tipo di esposizione)      | Parametri di controllo | Base  |
|------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------|-------|
| Propan-2-olo           | 67-63-0 | TWA                                       | 200 ppm                | ACGIH |
| Ulteriori informazioni | A4      | Non classificabile come carcinogeno umano |                        |       |
|                        |         | STEL                                      | 400 ppm                | ACGIH |
| Ulteriori informazioni | A4      | Non classificabile come carcinogeno umano |                        |       |
| Glicerina              | 56-81-5 | TWA                                       | 10 mg/m3               | ACGIH |
| Ulteriori informazioni | URT irr | Irritazione delle vie aeree superiori     |                        |       |

**Valore limite biologico professionale**

| Denominazione della sostanza | No. CAS | Parametri di controllo   | Tempo di campionamento                                      | Base      |
|------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Propan-2-olo                 | 67-63-0 | Acetone: 40 mg/l (Urina) | Alla fine del turno e al termine della settimana lavorativa | ACGIH BEI |

**DNEL**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-olo | : | <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>888 mg/kg</p> <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 500 mg/m3</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine</p> |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DermaWipes**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>319 mg/kg</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 89 mg/m3</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Ingestione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>26 mg/kg</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-2-olo | <p>: Acqua dolce<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Acqua di mare<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Uso discontinuo/rilascio<br/>Valore: 140.9 mg/l</p> <p>Acqua dolce<br/>Valore: 552 mg/kg</p> <p>Sedimento marino<br/>Valore: 552 mg/kg</p> <p>Suolo<br/>Valore: 28 mg/kg</p> <p>Impianto di trattamento dei liquami<br/>Valore: 2251 mg/l</p> <p>Orale<br/>Valore: 160 mg/kg</p> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**Controlli d'impiantistica adeguati**

Controlli tecnici idonei : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici.

**Misure di protezione individuale**

Misure di igiene : Nessuna precauzione particolare identificata.

Protezione degli occhi/ del volto (EN 166) : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.

Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.

**DermaWipes**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione delle mani (EN 374)                | : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) | : Non sono richiesti dispositivi di protezione speciali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protezione respiratoria (EN 143, 14387)       | : Non richiesto se le concentrazioni delle particelle aerodisperse sono mantenute al di sotto del limite di esposizione riportato nel paragrafo Limiti di Esposizione Professionale. Utilizzare dispositivi di protezione respiratoria certificati rispondenti ai requisiti UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425), o equivalenti, quando il rischio per le vie respiratorie non può essere evitato o sufficientemente controllato con dispositivi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedure di organizzazione del lavoro. |

**Controlli dell'esposizione ambientale**

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Avvertenze generali | : Fornire un contenimento intorno ai serbatoi di stoccaggio. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                                                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stato fisico                                                                    | : liquido                                            |
| Colore                                                                          | : Incolore                                           |
| Odore                                                                           | : alcolico                                           |
| pH                                                                              | : 6.5 - 8.5, 100 %                                   |
| Caratteristiche delle particelle                                                |                                                      |
| Valutazione                                                                     | : non applicabile                                    |
| Dimensione della particella                                                     | : non applicabile                                    |
| Distribuzione della grandezza delle particelle                                  | : non applicabile                                    |
| Polverosità                                                                     | : non applicabile                                    |
| Area specifica della superficie                                                 | : non applicabile                                    |
| Carica superficiale/potenziale Zeta                                             | : non applicabile                                    |
| Forma                                                                           | : non applicabile                                    |
| cristallinità                                                                   | : non applicabile                                    |
| Trattamento superficiale /Rivestimenti                                          | : non applicabile                                    |
| Punto di infiammabilità                                                         | : 25 °C vaso chiuso, Alimenta la combustione         |
| Soglia olfattiva                                                                | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Punto di fusione/punto di congelamento                                          | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |

**DermaWipes**

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Velocità di evaporazione                                    | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Infiammabilità                                              | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Limite superiore di esplosività                             | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Limite inferiore di esplosività                             | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Tensione di vapore                                          | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Densità di vapore relativa                                  | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Densità e/o densità relativa                                | : 0.82 - 0.93                                                 |
| Idrosolubilità                                              | : solubile                                                    |
| Solubilità in altri solventi                                | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Valore log) | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Temperatura di autoaccensione                               | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Decomposizione termica                                      | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Viscosità, cinematica                                       | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Proprietà esplosive                                         | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela          |
| Proprietà ossidanti                                         | : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. |

**9.2 altre informazioni**

Non applicabile e/o non determinato per la miscela

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**10.1 Reattività**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.4 Condizioni da evitare**

Calore, fiamme e scintille.

**10.5 Materiali incompatibili**

Non conosciuti.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Possibile sviluppo

**DermaWipes**

Ossidi di carbonio

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Inalazione, Contatto con gli occhi, Contatto con la pelle

**Prodotto**

Tossicità acuta per via orale : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità acuta per inalazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità acuta per via cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Corrosione/irritazione cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Cancerogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Effetti sulla riproduzione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Mutagenicità delle cellule germinali : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Teratogenicità : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità per aspirazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Componenti**

Tossicità acuta per via orale : etanolo DL50 Ratto: 10,470 mg/kg

Propan-2-olo DL50 Ratto: 5,840 mg/kg

Glicerina DL50 Ratto: 18,300 mg/kg

**Componenti**

Tossicità acuta per : etanolo 4 h CL50 Ratto: 117 mg/l

**DermaWipes**

inalazione

Atmosfera test: vapore

Propan-2-olo 4 h CL50 Ratto: > 30 mg/l  
Atmosfera test: vapore

**Componenti**

Tossicità acuta per via cutanea

: etanolo DL50 Su coniglio: 15,800 mg/kg

Propan-2-olo DL50 Su coniglio: 12,870 mg/kg

Glicerina DL50 Su coniglio: 23,000 mg/kg

**Conseguenze potenziali sulla salute**

Occhi

: Provoca grave irritazione oculare.

Pelle

: Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

Ingestione

: Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

Inalazione

: Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

Esposizione cronica

: Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute.

**Esperienza sull'esposizione dell'uomo**

Contatto con gli occhi

: Arrossamento, Dolore, Irritazione

Contatto con la pelle

: Nessun sintomo conosciuto o previsto.

Ingestione

: Nessun sintomo conosciuto o previsto.

Inalazione

: Nessun sintomo conosciuto o previsto.

**11.2 Informazioni su altri pericoli**

**Ulteriori informazioni**

: Nessun dato disponibile

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1 Tossicità**

Conseguenze sull'ambiente

: Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

**Prodotto**

Tossicità per i pesci

: Nessun dato disponibile

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici.

: Nessun dato disponibile

**DermaWipes**

Tossicità per le alghe : Nessun dato disponibile

**Componenti**

Tossicità per i pesci : etanolo  
96 h CL50 Pimephales promelas (Cavedano americano): > 100 mg/l

Propan-2-olo  
96 h CL50 Pimephales promelas (Cavedano americano): 9,640 mg/l

Glicerina  
96 h CL50 Pesce: 855 mg/l

**Componenti**

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : etanolo  
48 h CE50 Invertebrato Acquatico: 857 mg/l

Propan-2-olo  
CL50 Daphnia magna (Pulce d'acqua grande): > 10,000 mg/l

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Prodotto**

Nessun dato disponibile

**Componenti**

Biodegradabilità : etanolo  
Risultato: Rapidamente biodegradabile.

Propan-2-olo  
Risultato: Rapidamente biodegradabile.

Glicerina  
Risultato: Rapidamente biodegradabile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Prodotto**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**DermaWipes**

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

**12.7 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

- |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                                      | : Il riciclo è consigliabile al posto dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.<br>Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per l'eliminazione dei rifiuti.                                                                                                                        |
| Contenitori contaminati                       | : Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. Non riutilizzare contenitori vuoti. Smaltire in accordo con la normativa locale, statale e federale.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Guida per la selezione del codice dei rifiuti | : Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose. Se questo prodotto è utilizzato in qualsiasi altro processo, l'utilizzatore finale deve determinare e assegnare il codice del catalogo europeo dei rifiuti più appropriato. È responsabilità del produttore dei rifiuti determinare le proprietà tossicologiche e fisiche del materiale generato al fine di determinare la corretta identificazione del rifiuto e i metodi di smaltimento in conformità alle appropriate leggi Europee (direttiva 2008/98/CE) e leggi locali. |

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Lo spedizioniere / il mittente è responsabile di assicurare che l'imballaggio, l'etichettatura e le marcature sono conformi con la modalità di trasporto selezionata.

**Trasporto su strada (ADR/ADN/RID)**

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                    | : 3175                                                                      |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto   | : SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.<br>(Etanolo, Isopropanolo) |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto  | : 4.1                                                                       |
| 14.4 Gruppo di imballaggio                     | : II                                                                        |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                   | : no                                                                        |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | : Nessuno(a)                                                                |

**DermaWipes**

**Trasporto aereo (IATA)**

14.1 Numero ONU o numero ID : 3175  
14.2 Designazione ufficiale : Solids containing flammable liquid, n.o.s.  
ONU di trasporto (Ethanol, Isopropanol)  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto : 4.1  
14.4 Gruppo di imballaggio : II  
14.5 Pericoli per l'ambiente : No  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : None

**Trasporto marittimo (IMDG/IMO)**

14.1 Numero ONU o numero ID : 3175  
14.2 Designazione ufficiale : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.  
ONU di trasporto (Ethanol, Isopropanol)  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto : 4.1  
14.4 Gruppo di imballaggio : II  
14.5 Pericoli per l'ambiente : No  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : None  
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO : Not applicable.

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Seveso III: Direttiva : LIQUIDI INFIAMMABILI P5c  
2012/18/UE del Parlamento  
europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di  
incidenti rilevanti connessi  
con sostanze pericolose. Livello inferiore : 5,000 To  
Livello superiore : 50,000 To

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59) : Non applicabile

**Regolamentazione nazionale**

Tenere in considerazione la direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al lavoro.

Altre legislazioni : DPR 6 febbraio 2009, n. 21

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata sul prodotto.

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

Procedura utilizzata per determinare la classificazione secondo

**DermaWipes**

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

| Classificazione              | Giustificazione                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili 3, H226 | Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Irritazione oculare 2, H319  | Metodo di calcolo                        |

**Testo completo delle indicazioni-H**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.        |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.     |

**Testo completo di altre abbreviazioni**

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Preparato da : Regulatory Affairs

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1 decimo e 0.001 = 1 millesimo

MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI: le modifiche rilevanti alle informazioni normative o sanitarie per questa revisione sono indicate da una barra sul margine sinistro dello MSDS.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e opinioni alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono

**DermaWipes**

fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo sicuro, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non devono considerarsi come garanzie o specifiche di qualità. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi, se non specificatamente indicato nel testo.

**Allegato: Scenari di esposizione****Scenario d'esposizione: Igiene della mammella - immersione - manuale**

Life Cycle Stage : Uso presso siti industriali

Categoria di prodotto : **PC35** Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Settore d'uso : **SU1** Agricoltura, silvicoltura, pesca

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per:**

Categoria di rilascio nell'ambiente : **ERC4** Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli

Quantità giornaliera per sito : 50 Kg

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

Categoria del processo : **PROC8a** Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate

Durata dell'esposizione : 60 min

Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio : al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale Tasso di ventilazione per ora 1

Protezione della pelle : vedi sezione 8

Protezione respiratoria : vedi sezione 8

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

Categoria del processo : **PROC13** Trattamento di articoli per immersione ecologica

Durata dell'esposizione : 480 min

Condizioni operative e : al coperto

**DermaWipes**

misure preventive per la gestione del rischio

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

|                         |                               |   |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| Ventilazione generale   | Tasso di ventilazione per ora | 1 |
| Protezione della pelle  | : vedi sezione 8              |   |
| Protezione respiratoria | : vedi sezione 8              |   |

**Scenario d'esposizione: Igiene della mammella - immersione - automatico**

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Life Cycle Stage      | : Uso presso siti industriali                                                             |
| Categoria di prodotto | : <b>PC35</b> Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) |
| Settore d'uso         | : <b>SU1</b> Agricoltura, silvicoltura, pesca                                             |

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per:**

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria di rilascio nell'ambiente        | : <b>ERC4</b> Uso industriale di coadiuvanti tecnologici, che non entrano a far parte di articoli |
| Quantità giornaliera per sito              | : 50 Kg                                                                                           |
| Tipo d'impianto di trattamento dei liquami | : Impianto di trattamento degli scarichi municipali                                               |

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

|                                                                      |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria del processo                                               | : <b>PROC4</b> Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione |
| Durata dell'esposizione                                              | : 480 min                                                                                                       |
| Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio | : al coperto                                                                                                    |

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

|                         |                               |   |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| Ventilazione generale   | Tasso di ventilazione per ora | 1 |
| Protezione della pelle  | : vedi sezione 8              |   |
| Protezione respiratoria | : vedi sezione 8              |   |

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria del processo | : <b>PROC8a</b> Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/ svuotamento) da/ a recipienti/ grandi contenitori, in strutture non dedicate |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DermaWipes**

Durata dell'esposizione : 60 min

Condizioni operative e  
misure preventive per la  
gestione del rischio : al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale                      Tasso di ventilazione per ora                      1

Protezione della pelle : vedi sezione 8

Protezione respiratoria : vedi sezione 8