



MODO D'UTILIZZO

PREPARAZIONE RAPIDA :

- 1) Utilizzare acqua ad una temperatura minima di 45° C e versare la quantità di alimento accuratamente misurata o pesata nell'acqua calda.
- 2) Agitare vigorosamente al fine di ottenere una miscela omogenea.
- 3) Distribuire la miscela ottenuta ad una temperature di consumo di minimo 40° C.

Richiudere bene il sacco dopo l'utilizzo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare sempre acqua potabile e materiale pulito.

Adatto anche ad un utilizzo con allattatrice automatica.

ALCUNI CONSIGLI PER « PRIMI GIORNI »

- Mettere a disposizione dell'acqua pulita e potabile.
- Fornire paglia o fieno di qualità.
- Distribuire del concentrato « primi giorni » a partire della 2^{da} settimana, rinnovare l'operazione quotidianamente.

PIANO D'ALIMENTAZIONE SECCHIO

2 PASTI AL GIORNO

Settimane (dopo il colostro)	ACQUA (L per pasto)	+ ALIMENTO (g per pasto)	= MISCELA (L per pasto)
1	2,7	420	3
2	3,6	560	4
3	3,6	560	4
4	3,6	560	4
5	3,6	560	4
6	3,6	560	4
7	3,6	560	4
8	3,6	560	4
9	1,8	280	2
10	1,8	280	2

Concentrazione : 140 g/L latte

PIANO D'ALIMENTAZIONE ALLATTATRICE AUTOMATICA

	PERIODO (giorni dopo il colostro)	DURATA (giorni)	PASTO (L/giorno)	LIMITAZIONE (Litri)
Secchio tettarella	1 → 7 g	7	2 x 3 L	-
Allattatrice Automatica	Periodo 1	5	6 - 8 L	1,5 - 3
	Periodo 2	35	8 - 8 L	2 - 3
	Periodo 3	30	8 - 2 L	2 - 3

Concentrazione : 150 g/L acqua

