



AGITA[®] 10WG granuli idrosolubili

Insetticida per la lotta contro le mosche nelle stalle e nei locali di ricovero degli animali

Presidio medico chirurgico
Registrazione Ministero della Salute n. 19544 del 26-11-2009

Stabilimento di produzione:
Kwidza Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Distribuito da:
Elanco Italia spa
Via A. Gramsci 731 / 733
50019 Sesto Fiorentino FI

Contatti: 055 - 4257031

GENERALITA'

AGITA[®] 10 WG è un insetticida formulato in granuli bagnabili solubili per il controllo delle mosche in tutti i tipi di insediamento zootecnico.

AGITA[®] 10 WG contiene il principio attivo Thiametoxam appartenente alla classe dei neonicotinoidi. La presenza di un eterociclo clorotiazolo ne fa un neonicotinoide di seconda generazione.

AGITA[®] 10 WG agisce prevalentemente dopo assunzione orale da parte delle mosche. Una minima attività è esercitata per contatto tarsale.

L'effetto insetticida è di tipo sia abbattente che residuale.

AGITA[®] 10 WG contiene il feromone sessuale z-9-Tricosene: le mosche sono attratte da questa sostanza e assumono quindi il principio attivo nutrendosi dello zucchero contenuto nella formulazione del prodotto.

Aspetto: solido, granulare
Colore: beige
Odore: nessuno



SPECIE DI DESTINAZIONE

AGITA[®] 10 WG è indicato per la lotta contro le mosche adulte dotate di apparato buccale di tipo succhiante.

AGITA[®] 10 WG non è adatto al controllo delle mosche dotate di apparato buccale pungitore.

COMPOSIZIONE

Thiametoxam (principio attivo): 10%

z-9-Tricosene: 0,05%

Coformulanti (tra cui zucchero): q.b. a 100%

CONFEZIONAMENTO

Barattolo da 1 kg

INDICAZIONI D'USO

AGITA[®] 10 WG è una formulazione adatta per applicazione mediante pennellature e spray/spruzzo. L'efficacia persiste per 6 settimane (42 giorni) quando il prodotto viene applicato secondo le indicazioni di seguito riportate.

Raccomandazioni d'applicazione:

Applicazione A PENNELLO

1 kg
Sciogliere in 800 ml d'acqua
Superficie trattabile in m²
800-1200 m ² di parete o soffitto
<i>Equivalente a 400 m² di pavimento*</i>

***non applicare AGITA[®] 10 WG sul pavimento**

Miscelare ed agitare accuratamente la quantità indicata di AGITA[®] 10 WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato fino ad ottenere una soluzione pastosa.

Per 100 m² di pavimento applicare almeno 20 macchie (di 10 x 30 cm) là dove si raggruppano o colonizzano le mosche, come le zone riparate e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le intelaiature delle finestre, le condutture del latte, gli esterni delle mangiatoie ecc.

Quando non è disponibile una superficie delle dimensioni desiderate per applicare il numero sufficiente di pennellature o quando non è accettabile un certo scolorimento delle pareti, si possono utilizzare dei pannelli di cartone, legno o assi ed appenderli al soffitto.

Applicazione A SPRAY / SPRUZZO

1 kg
Sciogliere in 8 l d'acqua
Superficie trattabile in m²
400-600 m ² di parete o soffitto
<i>Equivalente a 200 m² di pavimento*</i>

***non applicare AGITA[®] 10 WG sul pavimento**

Miscelare ed agitare accuratamente la quantità indicata di AGITA[®] 10 WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato. Applicare mediante spray/spruzzo con comuni nebulizzatori o pompe irroratrici, là dove si raggruppano o colonizzano le mosche, come le zone riparate e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le intelaiature delle finestre, gli esterni delle mangiatoie ecc.

Applicare su circa 1/3 dei muri/pareti.

Usare la sospensione di AGITA[®] 10 WG il giorno stesso della diluizione, preferibilmente immediatamente dopo la preparazione. Non trattare pareti sporche, molto porose o imbiancate per prevenire la perdita d'efficacia a lungo termine. Non applicare su superfici di metallo o di vetro da cui il prodotto può scivolare via.

SICUREZZA PER L'OPERATORE

Adottare sempre le misure atte a minimizzare l'esposizione degli operatori al formulato.



SICUREZZA PER IL CONSUMATORE E L'AMBIENTE

Nocivo per le api. Non disperdere la miscela avanzata negli stagni, nei corsi d'acqua o nelle acque di scolo. Svuotare completamente i contenitori, smaltirli in modo sicuro dopo averli perforati.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Allontanare gli animali durante il trattamento. Allontanare alimenti non coperti prima dell'applicazione. Non ingerire, non inalare. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. Dopo l'applicazione, lavare le parti del corpo esposte e cambiare gli indumenti. In caso di malessere interrompere immediatamente il lavoro. Consultare un medico se i sintomi non scompaiono (se possibile mostrargli l'etichetta).

AVVERTENZE

Applicare sempre lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Proteggere dalla luce solare diretta, dall'acqua e dalla pioggia.

CONSERVAZIONE

AGITA[®] 10 WG conserva la sua validità per 5 anni in confezione chiusa e correttamente conservata al riparo da fonti di calore, dalla luce solare diretta e dall'acqua.