SCHEDA TECNICA

Dibotek S.p.A.

Edizione n. 1 Data Compilazione: 01/08/03 Data di Revisione: N. **Pagina 1 di 1**

Nome Prodotto: VIALAT

Detergente clorattivo per impianti di

mungitura

Campi di Applicazione: VIALAT è un detergente disinfettante liquido cloroattivo per il

lavaggio e la disinfezione di impianti di mungitura, vasche e serbatoi di frigoconservazione, linee di lavorazione del latte e di

impianti dell'industria casearia e alimentare.

Caratteristiche: Miscela di potassa caustica, ipoclorito di sodio, fosfati e fosfonati.

Dosi Consigliate e Si

Si consiglia di usare **VIALAT** come segue:

Modalità d'Uso: In soluzione acquosa 0,5% - 1% relativamente alle esigenze.

Tempi di contatto da 10 a 20 min.

Dopo l'uso risciacquare abbondantemente con acqua.

Confezioni:

Taniche da 30 kg Fustoni da 200 kg

Dati Chimico-Fisici:

pH tal Quale: 12.5 c.c. (1% IN ACQUA DEIONIZZATA)

Stato: Liquido color Giallo paglierino

% Cloro

attivo 6%

Contiene: Idrossido di sodio, ipoclorito di sodio

DIBOTEK S.p.A. via degli Artigiani Loc.S:Benedetto

26010 Cremosano CR tel.0373290259-fax 0373290260