


## Spargipolvere Vink



Vink-elst b.v.  
Nijverheidstraat 59  
6681 LN Bemmel  
Nederland  
[www.vink-elst.nl](http://www.vink-elst.nl)  
[info@vink-elst.nl](mailto:info@vink-elst.nl)  
Tel +31 (0)263263030  
Fax +31 (0)263263031

**DIBOTEK S.P.A. 26010**  
CREMOSANO (CR) Loc. S. BENEDETTO – Via degli Artigiani 9 (Z.I.)  
Tel. 0373/29.02.59 – Fax 0373/29.02.60 – E-mail: [info@dibotek.it](mailto:info@dibotek.it) – [www.dibotek.it](http://www.dibotek.it)  
Cap. Soc. € 120.000 i.v. – C.F. e P.IVA 01160820195 – Reg. Imp. CR 1998-9609 -  
REA 147815

## **Versione Italiana.**

Lo spargipolvere Vink è uno strumento manuale utile per spargere sostanze in polvere e altri prodotti igienici come la calce in box. Questi prodotti hanno un'elevata densità e una notevole gravità specifica. Il meccanismo di spargimento è alimentato da un trapano senza fili e si adatta alla maggior parte dei trapani comuni. Lo spargitore è conforme alle Direttive Macchine Europee, se applicabili. L'apertura di uscita è adattabile per un dosaggio preciso di polvere igienica/calce.

### **Informazioni Tecniche:**

Volume: 12 litri

Volume: pieno: 8-10 kg

Volume: vuoto: 3 kg

Contenitore materiale: LDPE

Capacità minima del mandrino: 600 giri al minuto

Azione minima trapano mandrino: 10 mm

Istruzioni di Sicurezza:

### **Attenzione alla polvere**

L'apparecchio deve essere utilizzato solo da professionisti.

Prevenire infortuni causati da parti in movimento

Non spargere materiali di lettiera umidi

Non spargere verso altre persone

Rimuovere prima il trapano prima di rimuovere gli oggetti che si sono incastrati nel meccanismo di spargimento.

### **Uso dello spargitore:**

Riempire lo spargitore con polvere igienica / calce. Si noti che altri oggetti come pietre e ramoscelli possono entrare nello spargitore.

Posizionare lo strumento di collegamento sul trapano e collegarlo all'albero di trasmissione del meccanismo di spargimento.

Regolare l'apertura di uscita per il corretto dosaggio.

Regolare la lunghezza della cintura in dotazione in modo da poter maneggiare il trapano con un braccio quasi dritto.

Lo spargitore è pronto all'uso!

### **Attenzione:**


Questo spargicalce non è adatto per materiali di lettiera come segatura e altri prodotti tritati. Abbiamo uno spargitore appositamente progettato per questi prodotti.

### **Manutenzione e riparazione:**

Lo spargitore deve essere pulito se necessario ma non richiede ulteriore manutenzione. Il meccanismo dello spargitore può essere sostituito in caso di danni o usura. Svitare i dadi all'esterno del contenitore dopo di che la slitta può essere rimossa dall'apertura regolabile. Il meccanismo può essere rimosso e sostituito.

## Spare parts

1	Spreader mechanism	ps01
2	container	ps02
3	connecting tool	zs03
4	Belt	zs04
5	Dosing part with bolts/nuts	ps05



If in doubt, take up contact with your dealer or the manufacturer.



## EC - Declaration of conformity

Manufacturer: Vink-Elst B.V.

Nijverheidstraat 59, 6681 LN Bommel, Holland,

Tel.+31 26 3263030,Fax: +31 26 3263031,

E-mail: info@vink-elst.nl, Website: www.vink-elst.nl

### We declare that, the Vink lime spreader

conforms to the Machine Directives 2006/42/EG as recently amended.

G.J. Vink – Managing director May 2013

## Vink Warranty

Vink warrants, the spreader will, with normal use and service, be free from faulty parts, manufacture or workmanship for a period of one (1) year from invoice date.

The warranty does not apply where damage is caused by other factors, including without limitation

- Normal wear and tear
- Abuse, mishandling, accident or failure to follow operating instructions
- Repair by unauthorized person
- Damage caused by external influences as floods, fire etc. environmental and atmospheric disturbances and mechanical damage caused by dropping

This warranty is limited to the exchange of the defective part during its warranty period, Disassembly and assembly of parts are for the Client's account

The part/product must be returned to Vink carriage paid.

Replaced parts are warranted for the remainder of the original products warranty period.