

versione 1.2



DIBO-WIPES XL

Salviette imbevute ad uso esclusivamente professionale
Igiene dei capezzoli delle mucche da latte con l'asciugatura prima della
mungitura. Applicazione manuale

PRESENTAZIONE

- . Salviette impregnate, Bianche
- . pH puro : 2,8±0,2
- . pH in sol. 10 g/l: Non applicabile
- . Densità a 20° C : 1,011±0,01 g/cm³
- . Punto di congelamento : -2 °C

PROPRIETA'

Sostanza attiva: LSA ® (complesso attivo di idrossiacidi)

- . Salviette impregnate (polipropilene, viscosa)
- . Preparazione igienica dei capezzoli prima della mungitura
- . Formato delle salviette: 23 cm x 25 cm
- . Dopo l'uso asciugare rapidamente i capezzoli
- . Di facile utilizzo, risparmio di tempo
- . Utilizzabile su vacche, pecore e capre.

DIBOTEK SPA - Via Degli Artigiani, 9 26010 Cremosano (CR) Tel. 0373/290259 Fax 0373/290260 www.dibotek.it Prodotto: DIBO-WIPES XL

Data di aggiornamento: 26/07/21

versione 1.2

Dibotek

APPLICAZIONI

Prima della mungitura:

Una salvietta per ogni vacca

Prima dell'uso leggere l'etichetta o le indicazioni e seguire attentamente

le istruzioni.

Inserimento della ricarica:

- Togliere il coperchio dal secchio e inserire la ricarica. Forare il

sacchetto della ricarica, far passare la prima salvietta attraverso il

coperchio e richiudere il secchio.

- Strappare la salvietta con un colpo secco, separandola dalla salvietta

successiva. Richiudere il secchio.

Durante la mungitura:

- Eliminare i primi getti.

Usare una salvietta DIBO-WIPES XL per ogni vacca, applicandola su tutta

la lunghezza del capezzolo durante la mungitura.

Lasciare agire il prodotto per almeno un minuto.

Fra una mungitura e l'altra chiudere il secchio contenente le salviette.

DIBO-WIPES XL è indicato per le operazioni di pulizia precedenti le

procedure d'inseminazione

DIBOTEK SPA - Via Degli Artigiani, 9 26010 Cremosano (CR) Tel. 0373/290259 Fax 0373/290260 www.dibotek.it



Prodotto: DIBO-WIPES XL_

Data di aggiornamento: 26/07/21

versione 1.2

CONFEZIONI

Confezione da tre ricariche Neutro 12,09kg (cartone 1x3x4.03kg)

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza disponibile su internet : http://www.dibotek.it

LEGISLAZIONE